

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจัดการสร้าง HomePage


มีขั้นตอนดังนี้

- ติดตั้งโปรแกรม IIS (Internet Information Server) เพื่อให้บริการเว็บ
- ติดตั้งโปรแกรมจัดการสร้าง HomePage
- ทดสอบการทำงาน


ติดตั้งโปรแกรม IIS (Internet Information Server) เพื่อให้บริการเว็บ

IIS Web Server เป็น Web Server ที่มีติดมากับตัวโปรแกรม Windows2000 และ Windows XP เราสามารถทำการติดตั้ง IIS เพิ่มเติมได้จากแผ่น CD-ROM Install Windows ซึ่ง IIS เมื่อคุณได้ทำการติดตั้งแล้ว Web Server จะมีความสามารถในการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ Web Site และ IIS ยังมีความสามารถใช้งาน ASP ได้ในทันทีหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม IIS เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้


1. ให้คุณทำการใส่แผ่น CD-ROM ของโปรแกรม Windows กับเครื่องอ่าน CD ของคุณ
2. จากนั้นให้คุณไปที่เมนู **Start > Setting > Control Panel > Add / Remove Programs** จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้




- เลือกไปที่ **Add/Remove Windows Components** จากนั้นที่หน้าต่าง **Windows Components** ให้เราทำการคลิก เครื่องหมายถูกที่หน้าเมนู **Internet Information Services (IIS)**
- คลิกปุ่ม **Next** เพื่อเริ่มการติดตั้ง



- ใส่แผ่น **CD** ติดตั้ง **Windows2000** เข้าไป
- คลิกปุ่ม **OK** เพื่อทำการติดตั้งต่อไป




7. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง IIS ให้เรา เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้เรา Click ที่ปุ่ม Finish
8. จากนั้นให้เราทำการเปิด Web Browser ของเราขึ้นมา
9. ที่ Address Bar ให้เราทำการพิมพ์ <http://localhost/> จะได้ผลดังรูป





ติดตั้งโปรแกรมจัดการสร้าง **HomePage**

1. ทำการคัดลอกไฟล์เตอร์ของโปรแกรม จากแผ่น CD นี้ โดยนำไปไว้ใน
C:\Inetpub\wwwroot ดังรูป




2. คลิกขวาบนไฟล์เตอร์ที่ได้คัดลอกมาไว้ แล้วเลือก **Property**
3. คลิกเลือกกาหนด **Read-Only** เอาออกไป แล้วคลิกปุ่ม **OK** จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้คุณทำการเลือก **Apply changes to this folder, subfolders and files** แล้วคลิก **OK**




4. ทำการคลิกขวาบนไฟล์ `dbwebmaker.mdb` ที่อยู่ใน โฟลเดอร์ `C:\inetpub\wwwroot\webmaker` และเลือก `Properties`


5. ที่หน้าต่างที่แสดงดังรูป ทำการเลือกที่แท็บ **Security**
6. คลิกปุ่ม **Add...** แล้วเลือก **IURS_<ชื่อเครื่องของคุณ>** จากในช่อง คลิก **OK**
7. ต่อจากนั้นให้คลิกเลือก **Write** สำหรับ **Internet Guest Account** ดังรูปด้านล่าง
8. คลิกปุ่ม **OK**




9. ทำการคลิกขวามนไฟล์เดอร์ **C:\inetpub\wwwroot\webmaker** และเลือก **Properties**
10. ที่หน้าต่างที่แสดงดังรูป ทำการเลือกที่แท็บ **Security**
11. คลิกปุ่ม **Add...** แล้วเลือก **IURS_<ชื่อเครื่องของคุณ>** จากในช่อง คลิก **OK** ต่อจากนั้นให้คลิกเลือก **Write** สำหรับ **Internet Guest Account** ดังรูปด้านล่าง
12. คลิกปุ่ม **OK**



13. คลิกเลือกเมนู **Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Internet Services Manager**
14. ทำการค้นหารายการของโฟลเดอร์ reserve จากรายการ Default Web Site
15. คลิกขวาบนโฟลเดอร์ webmaker เลือก **Properties**
16. ที่เห็น Directory คลิกปุ่ม **Create**
17. เลือกรายการ Execute Permission เป็น **Scripts and Executables**



18. คลิกเลือกแท็บ **Documents**
19. คลิกปุ่ม **Add...**
20. ป้อนข้อความ **index.asp** ในช่อง แล้วคลิก **OK**
21. คลิกปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการทำงานทั้งหมด



ทดสอบการทำงาน

สามารถเรียกใช้ผ่าน <http://localhost/webmaker> หรือ <http://127.0.0.1/webmaker>
เครื่องลูกข่าย สามารถเข้าผ่านทาง <http://<หมายเลข ip ของเครื่อง server>/webmaker> เช่น
<http://202.44.55.11/webmaker> เป็นต้น

